

Das neue EFA-SRT® MS USD


Wichtige Vorteile des EFA-SRT® MS USD auf einen Blick:

- Verwendung als bewegliche trennende Schutzeinrichtung
- Torblatt aus flexiblem, transparentem PVC
- Funktionale Sicherheit Performancelevel »d«
- Maximale Geschwindigkeit bis zu 1,8 m/s
- Bis zu 250.000 Lastwechsel pro Jahr
- Maximal 7 Zyklen pro Minute
- Lebenszyklus 12 Jahre

Wichtige Optionen:

- Steuerungskonzept AIDA, speziell auf die Anforderungen der Automobilindustrie zugeschnitten
- Schaltschrank EFA-TRONIC® oder EFA-TRONIC® Professional MS oder AIDA Ausführung
- Auf Wunsch mit Sonderbehängen
- Head-Safe-Option: patentierte anwendungsspezifische Absicherung durch Sicherheitslichtgitter





Das EFA-SRT® MS USD ist das erste EFAFLEX Maschinenschutztor, das von unten nach oben schließt.

Dieses funktionssichere, platzsparende und wartungsarme Upside-Down-SchnellaufTOR, wurde speziell für die intensive industrielle Anwendung konzipiert.

In den Zargen des Rolltores befindet sich eine besonders leistungsfähige Zugvorrichtung, die das Abschlusschild nach oben zieht.

Standfestigkeit

Durch integrierte Fußbodenstützen in den Seitenzargen ist dieses Rolltor selbsttragend und kann somit freistehend aufgestellt werden. Eine Wandmontage ist anwendungsbedingt nicht vorgesehen.

Der Torbehang ist an der Außenkante mit Sicherungsknöpfen versehen, die diesen in den Führungsschienen halten.

Sicherheit

Das EFA-SRT® MS USD ist eine alleinwirkende kraftbetriebene, beweglich trennende Schutzeinrichtung mit Verriegelung nach DIN EN ISO 14120 sowie eine Personen-Rückhalte-Einrichtung, die zusammen mit dem Steuersystem der Maschine höchste Sicherheit für Personen an Anlagen und Maschinen im industriellen und gewerblichen Bereich gewährleistet.

Als elektrische Verriegelungseinrichtung zwischen Tor und Anlage fungiert ein sicherer Endlagenschalter.

Für die Gewährleistung des Eingriffschutzes, sind sowohl die Wickelwelle, als auch der Antrieb komplett mit Blechprofilen verkleidet.

Flexibilität

Die Torabmessungen sind mit Breiten von 600 bis 6.000 mm und Höhen von 1.000 bis 4.500 mm konfigurierbar.

Der flexible Torbehang ist in mehreren Ausführungen und Farben erhältlich.

Unsere deutschsprachigen
Vertretungen:

EFAFLEX
Tor- und Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14
DE-84079 Bruckberg
Telefon +49 8765 82-0
www.efaflex.com
info@efaflex.com

EFAFLEX
Torsysteme GmbH
Gewerbestraße 27
AT-2500 Baden
Telefon +43 2252 42496
Telefax +43 2252 42497
www.efaflex.at
verkauf@efaflex.at

EFAFLEX
Swiss GmbH
Moosmattstrasse 36
CH-8953 Dietikon
Telefon +41 43 322 90 20
Telefax +41 43 322 50 65
www.efaflex.ch
info@efaflex.ch

EFAFLEX® ist eine eingetragene und
rechtlich geschützte Marke.
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen zum Teil mit Sonderaus-
stattung. Gesamtkonzeption:
www.creativconcept.de 02119



Technologischer Vorsprung. Wegweisende Konstruktion.

EFAFLEX entwickelt und konstruiert seit mehr als 40 Jahren zuverlässige und hocheffizient arbeitende Schnellauf Tore. Mit innovativen Technologien und richtungsweisenden Lösungen für Spezialanforderungen gibt EFAFLEX dem Markt stetig neue Impulse. Diese Führungsrolle durch überlegene Technik, beste Qualität und ein Höchstmaß an Sicherheit gehört zum Selbstverständnis der Marke EFAFLEX. Mehr als 1.200 Mitarbeiter garantieren für kompetente Beratung und exzellenten Service. Weltweit und immer in Ihrer Nähe.

EFAFLEX 
schnelle und sichere Tore